

標準型

FSR 系列/C728

FMR 系列/C828


空氣過濾器＋劣化油過濾器＋空氣調壓閥

空氣過濾器＋油霧分離器＋空氣調壓閥

☆過濾效果極好0.3um(C728)、0.01um(C828)。 JIS標示

☆操作簡單、維修方便

☆多樣排水方式：全自動排水、差壓式排水
、彈簧復歸排水、手動排水。



C728-03


C828-03

規格

型		號	單 位	C728-02、03	C728-04	C728-06、08	C828-02、03	C828-04	C828-06、08
口		徑		Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1	Rc $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	Rc $\frac{3}{4}$ 、1
最 高 使用壓力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1 [10]			—	1. [10]		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.2[12]			1.2[12]	1.2[12]		1.2[12]
*保 證 耐 壓 力	塑 膠 杯	MPa[kgf/cm ²]	1.5[15]			—	1.5[15]		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	MPa[kgf/cm ²]	1.8[18]			1.8[18]	1.8[18]		1.8[18]
使 用 溫度範圍	塑 膠 杯	°C	5~50			—	5~50		—
	鐵 殼 杯 (有 刻 度)	°C	5~65			5~65	5~65		5~65
過 濾 度		μ m	0.3				0.01		
過濾杯容量	空 氣 過 濾 器	cc	60	90	180	60	90	180	
	劣 化 油 過 濾 器	cc	20			200	—		—
	油 霧 分 離 器	cc	—			—	80		220
壓 力 調 整 範 圍		MPa[kgf/cm ²]	0.02~0.75[0.2~7.5] (標準)						
參考最大流量	標 準	ℓ/min(ANR)	750			3500	283		1415
	加 長 型 濾 芯	ℓ/min(ANR)	1500			—	566		—
構 成 機 器	空 氣 過 濾 器		F602-02、03	F602-04	F602-06、08	F602-02、03	F602-04	F602-06、08	
	劣 化 油 過 濾 器		S604-02、03	S604-04	S604-06、08	—	—	—	
	油 霧 分 離 器		—	—	—	M600-02、03	M600-04	M600-06、08	
	空 氣 調 壓 閥		R119-02、03	R119-04	R119-06、08	R119-02、03	R119-04	R119-06、08	
重 量		kg	1.67	2.42	7.04	1.68	2.43	7.03	

標準型/FSR、FMR 系列

表示方法



選 項

型	號	表示記號	C728-02、03、04	C728W-02、03、04	C728W-06、08	C828-02、03、04	C828W-02、03、04	C828W-06、08
杯 子 材 質			塑膠杯	※ 鐵殼杯(有刻度)		塑膠杯	※ 鐵殼杯(有刻度)	
壓 力 調 整 範 圍	標準壓力(0.02~0.75MPa)	無標記	◎		◎	◎		◎
	低 壓(0.01~0.4MPa)	L	○		—	○		—
洩 壓 機 能	洩 壓 型	無標記			◎			
濾 芯	標 準	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	加 長 型 濾 芯	F	—	○	—	○	—	—
過 濾 度	5μm	無標記			◎			
	20μm	N			○			
	40μm	J			○			
排 水 方 式 (空氣過濾器)	手 動 排 水	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y	○	○	○	○	○	○
	全 自 動 排 水	M	○	○	○	○	○	○
	差 壓 式 排 水	S	○	—	○	—	—	—
排 水 方 式 (劣化過濾器 油霧分離器)	手 動 排 水	無標記	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	彈 簧 復 歸 排 水	Y1	○	○	○	○	○	○
	全 自 動 排 水	M1	—	○	—	○	○	○
壓 力 錶			壓力錶為標準附屬品					
固 定 架	標 準 固 定 架	B	○(口徑Rc 3/4、1 不可使用)					
空 氣 流 動 方 向	左 → 右	無標記	◎					
	右 → 左	R	○					


◎標準規格、○選配品

標準型/FSR、FMR 系列

形狀尺寸


C728-02、03/C828-02、03

(單位：mm)




C728W-02、03/C828W-02、03

(單位：mm)



(單位：mm)




標準型/FSR、FMR 系列


形狀尺寸

C728W-06、08/C828W-06、08

(單位：mm)




排水方式(空氣過濾)



彈簧復歸排水：Y
(SA602Y)

全自動排水：M
(SA602MD)

排水方式 (劣化油過濾、油霧分離器)



彈簧復歸排水：Y1
(SA602Y)

全自動排水：M1
(SA602MD)

F.R.L.